

製品仕様書	製 品 名	型 式
	2M ピクセル赤外線ネットワークカメラ	SNO-6084RN

特 長

- * 2メガピクセルハウジング一体型ネットワークカメラ
- * H.264/ MJPEG マルチコーデック支援
- * マルチクロップストリーミング機能搭載
- * PoE 対応
- * 外部記録用 MicroSD カードスロット

定 格

撮 像 素 子	1/2.8型 2.38M PS CMOS
有 効 画 素 数	1944×1104
走 査 方 式	プログレッシブ
Video Out	VBS:1.0Vp-p 75Ω、DIP CONNECTOR
焦点距離	3~8.5mm (2.8倍) 電動バリフォーカル (DC 自動アイリス)
画角	H:37.1° ~105.5° V:21° ~57.5°
赤外線 LED	20 個 30m
最 低 照 度	カラー : 0.1 ルクス (F:1.2) B/W:0 ルクス (赤外線 LED 点灯時)
W D R	100dB 以上
A G C	OFF/Low/Middle/High
シャッターモード	OFF/自動 (2~1/12000 秒)
電 子 増 感	OFF/自動
ホワイトバランス	ATW/AWC/自動/屋内/屋外
Defog	オート/マニュアル/オフ
モーション検出	ON/OFF (4 プログラム領域)
ノイズ削減	SSNR III (2D+3D ノイズフィルタ) (ON/OFF)
インテリジェント映像分析	音声検知、顔検出、タンパリング、仮想線、開始/終了、出現/消滅
Day & Night	自動/カラー/白黒/外部/スケジュール
電源・消費電力	DC12V、PoE(class3) 11W(ヒーターオフ) / AC24V 最大 17W(ヒーターオン)
動作周囲温度/湿度	AC24V : -50℃~+55℃、90%以下 (RH, 非結露) DC12V、POE : -10℃~+55℃、90%以下 (RH, 非結露)
外形寸法 / 質量	W82.2xH85xD175mm(ブラケット無し) W90xH90xD312.6mm(ブラケット有り) 1,190g
付 属 品	取扱説明書、モニターケーブル

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2013. 8. 2	1

製品仕様書	製 品 名	型 式
	2M ピクセル赤外線ネットワークカメラ	SNO-6084RN

ネットワーク

IP	IPv4、IPv6	
ネットワーク プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、 DNS DDNS、QoS、PIM-SM UPnP、Bonjour	
解像度	1920×1080、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768 800×600、800×450、640×480、640×360、320×240、320×180	
最大フレームレート	H.264：全解像度で最大 60fps MJPEG：800×600～320×180 … 30fps 1024×768～1920×1080 … 15fps	
セキュリティ	HTTPS(SSL) ログイン認証、ダイジェストログイン認証、 IP アドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ、802.1X 認証	
ストリーミング	ユニキャスト、マルチキャスト	
ユーザーアクセス	ユニキャストモードでは最大 15 ユーザー	
メモリスロット	マイクロ SD/SDHC/SDXC メモリスロット	
プラグインインター フェース	ONVIF プロファイル S HTTP API v2.0 SVNP1.2	
Web ビューアー	言語	英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、中国語、韓国語、ロシア語、日本語、スウェーデン語、デンマーク語、ポルトガル語、チェコ語、ポーランド語、トルコ語、ルーマニア語、セルビア語、オランダ語、クロアチア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ノルウェー語、フィンランド語
	対応 OS	WindowsXP/VISTA/7/8、MAC OSX10.7 以上
	対応ブラウザ	Internet Explorer(7～10)、Firefox(9～19)、 Google Chrome(15～25)、Apple Safari(6.02(MAC OSX10.8、10.7 のみ)、5.17) ※MAC OSX のみ
集中監視ソフトウェア	SmartViewer4.0	


※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2013. 8. 2	1

製品仕様書	製 品 名	型 式
	2M ピクセル赤外線ネットワークカメラ	SNO-6084RN

外形寸法

単位: mm(インチ)



単位 : mm

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2013. 8. 2	1