

製品仕様書	製 品 名	型 式
	3M ピクセルネットワークカメラ	SNO-7084RN

特 長

- * 3メガピクセルハウジング一体型ネットワークカメラ
- * H.264/ MJPEG マルチコーデック支援
- * マルチクロップストリーミング機能搭載
- * PoE 対応
- * 外部記録用 Micro SD カードスロット

定 格

撮 像 素 子	1/2.8型 3.20M PS CMOS
有 効 画 素 数	2065×1553
走 査 方 式	プログレッシブ
Video Out	VBS:1.0Vp-p 75Ω、DIP CONNECTOR
最 低 照 度	カラー：0.1ルクス(F:1.2) B/W：0ルクス(F:1.2 赤外線LED点灯時)
焦点距離	3～8.5mm(2.8倍)電動バリフォーカル
画角	H:100.12° ～35.38° V:73.76° ～26.58°
赤外線LED	20個
視認可能距離	30m
W D R	120dB
A G C	OFF/Low/Middle/High
シャッターモード	最小値/最大値/自動 (1～1/12000 秒)
電 子 増 感	OFF/自動
ホワイトバランス	ATW/AWC/自動/屋内/屋外
Defog	オート/マニュアル/オフ
モーション検出	ON/OFF (4プログラム領域)
ノイズ削減	SSNRⅢ (2D+3D ノイズフィルタ) (ON/OFF)
Day & Night	自動/カラー/白黒/外部/スケジュール
電源・消費電力	DC12V 最大 11.5W/PoE(class3) 最大 12.5W AC24V 最大 13.0W(ヒーターoff) 最大 19.0W(ヒーターon)
動作周囲温度/湿度	AC24V：-50℃～+55℃、90%以下 (RH, 非結露) DC12V：-10℃～+55℃、90%以下 (RH, 非結露)
外形寸法 / 質量	W90.4×H96.0×D333.2 (H)mm / 約 1.19Kg
付 属 品	取扱説明書

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ディー・ビー・アイ	発 行	改 版
CAM		2014. 10. 17	0

製品仕様書	製 品 名	型 式
	3M ピクセルネットワークカメラ	SNO-7084RN

ネットワーク


IP	IPv4、IPv6	
ネットワーク プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、 DNS DDNS、QoS、PIM-SM UPnP、Bonjour	
解像度	2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×1024、1280×960、 1280×720、1024×768、800×600、800×450、640×480、640×360、 320×240、320×180	
最大フレームレート	H.264：全解像度で最大30fps ：2M モード：60fps 1920×1080、1280×1024、1280×960、 1280×720、1024×768、800×600、800×450、640×480、 640×360、320×240、320×180 MJPEG：800×600～320×180 … 30fps 1920×1080、1600×1200、1280×1024、1280×960、1280×720、 1024×768 … 15fps 2048×1536… 10fps	
セキュリティ	HTTPS(SSL) ログイン認証、ダイジェストログイン認証、 IP アドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ、802.1X 認証	
ストリーミング	ユニキャスト、マルチキャスト	
ユーザーアクセス	ユニキャストモードでは最大15ユーザー	
メモリスロット	マイクロSD/SDHC/SDXC メモリスロット(4GB 内蔵)	
プラグインインター フェース	ONVIF プロファイルS HTTP APIv2.0 SVNP1.2	
Web ビューアー	言語	英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、中国語、韓国語、ロシア語、日本語、スウェーデン語、デンマーク語、ポルトガル語、チェコ語、ポーランド語、トルコ語、ルーマニア語、セルビア語、オランダ語、クロアチア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ノルウェー語、フィンランド語
	対応 OS	WindowsXP/VISTA/7/8、MAC OSX10.7 以上
	対応ブラウザ	Internet Explorer(8～10)、Firefox(9～19)、 Google Chrome(15～25)、Apple Safari(6.02(MAC OSX10.8、10.7のみ)、5.17) ※MAC OSXのみ
集中監視ソフトウェア	SmartViewer4.0	

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2014. 10. 17	0

製品仕様書	製 品 名	型 式
	3M ピクセルネットワークカメラ	SNO-7084RN

外形寸法



単位 : mm

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2014. 10. 17	0